

IMPARA A PRENDERTI CURA DEL TUO CONIGLIO DA COMPAGNIA

scopri quali sono i comportamenti a cui prestare attenzione

Vivere insieme al tuo compagno animale ti permette di osservare il suo comportamento e con gli **strumenti giusti** e la **giusta attenzione** puoi essere in grado di capire tempestivamente il suo malessere.



Ma fai attenzione!

Non è facile capire quando il tuo coniglio sta male.

Il coniglio in natura è una *preda*, e fa di tutto per **nascondere i sintomi di malessere** per non essere riconosciuto come facile bersaglio di un predatore.

Questo istinto *rimane* anche nell'ambiente domestico, e nemmeno gli occhi della famiglia più amorevole sono in grado di accorgersi che sta male senza il supporto di strumenti adeguati.

Alcune patologie rimangono nascoste a lungo e se ignorate si manifestano in stati avanzati, quando sono più *pericolose e difficili da curare.*



Questa guida è necessaria per riconoscere i piccoli indizi

che il coniglio manifesta quando inizia a stare male, permettendoti di intervenire *prima* che si aggravi.

Alcuni di questi comportamenti indicano **condizioni preoccupanti** per cui chiamare tempestivamente il veterinario, quindi **assicurati di leggere questa guida almeno una volta.**

Questa guida non sostituisce la visita di un veterinario. Solo l'occhio attento di un professionista è in grado di diagnosticare le patologie nascoste, per questo **è importante farlo visitare almeno una volta ogni sei mesi.**



Nella prossima pagina troverai una **Checklist.**

Sono **14 domande** che riguardano sia i cambiamenti del suo comportamento che di alcune sue caratteristiche fisiche.



Stampa la checklist e tienila a portata di mano.

Tutte le volte in cui noti qualcosa di "diverso", presta attenzione ad ogni singola domanda.

Se la risposta ad una di queste è **"Sì"** vuol dire che **qualcosa lo sta facendo soffrire**, e **sta provando a nascondertelo** quindi contatta il veterinario per fissare un appuntamento il prima possibile.

LE 14 DOMANDE PER TROVARE I SINTOMI DI MALESSERE NASCOSTO DEL TUO CONIGLIO

Se anche una sola risposta è sì, contatta il veterinario.

- 01** Mostra disinteresse verso il cibo?
- 02** Lascia i cibi duri mangiando solo quelli più morbidi?
- 03** Ingrassa o dimagrisce anche se non cambi la sua dieta?
- 04** Controlla spesso postura ed espressione
 - Digrigna i denti?
 - Tiene gli occhi socchiusi o spalancati?
 - Si rannicchia su se stesso o schiaccia il ventre sul pavimento?
 - Tiene la testa inclinata?
- 05** Le sue feci sono in numero, forma e consistenza diverse dal solito?
- 06** Ti sembra che urini di più o di meno del solito?
- 07** Il colore della sua urina è diverso dal solito?
- 08** Il suo pelo è diradato in alcuni punti o sono presenti ferite o croste?
- 09** Il suo pelo è sporco e umido?
- 10** Quando lo accarezzi noti rigonfiamenti sulla pelle?
- 11** Mostra difficoltà mentre si muove?
- 12** Sembra spesso stanco e svogliato?
- 13** Il suo respiro è rumoroso e irregolare o starnutisce?
- 14** Mostra segni di aggressività e irrequietezza?

**Se vuoi prenotare una visita specialistica per
il tuo coniglio da compagnia
chiama il numero **+39 348 1135412****



**MEDICINA
DEL CONIGLIO**
Dott. Marco Di Giuseppe

info@medicinadelconiglio.it

medicinadelconiglio.it

LE 14 DOMANDE PER TROVARE I SINTOMI DI MALESSERE NASCOSTO DEL TUO CONIGLIO

Se anche una sola risposta è sì, contatta il veterinario.

1. Mostra disinteresse verso il cibo?

Il coniglio **mangia in continuazione** e tende a sgranocchiare cibo anche solo per passare il tempo.

Che sia verdura, fieno o piccoli tronchetti che rosicchia durante la giornata dovresti vederlo *spesso* con qualcosa sotto i denti.

Se *mostra disinteresse* verso il cibo e non reagisce con entusiasmo nemmeno quando provi a dargli premi golosi o ghiottonerie che gli sono sempre piaciute potrebbe avere *mal di pancia*, altri *problemi intestinali* o in alcuni casi più gravi stare *talmente male* da non rispondere agli stimoli.

Presta particolarmente attenzione a questo comportamento. Se un coniglio non mangia per più di mezza giornata, le sue condizioni possono diventare critiche! La situazione può essere molto più grave di quel che sembra, contatta subito il veterinario.

2. Lascia i cibi duri mangiando solo quelli più morbidi?

Proprio come noi i conigli hanno cibi preferiti e gusti personali, ma in generale **tendono a mangiare tutto** quello che trovano a disposizione.

Se ti accorgi che *impiega più tempo del solito* per mangiare le sue verdure o che le *lascia senza finirle*, allora potrebbe nascondere problemi ai denti.

Puoi notarlo con gli alimenti più duri o quelli che hanno bisogno di una masticazione più abbondante per essere mangiati.

Li scarta perché **masticarli gli causa dolore**, per questo preferisce concentrarsi su cibi più facili da masticare come il pellet.

E' più facile controllarlo guardando le verdure perché rimangono nel punto in cui le metti, mentre è più difficile col fieno perché lo sparge in giro.

3. Ingrassa o dimagrisce anche se non cambi la sua dieta?

E' importante che il tuo compagno non subisca *variazioni di peso* repentine o diverse da quelle naturali che dovrebbe avere durante la crescita.

Pesandolo con una normale bilancia da cucina o per bambini il suo peso dovrebbe rimanere costante al netto di piccole, normali, fluttuazioni.

Se tenendo traccia delle pesate noti una **tendenza ad ingrassare o dimagrire**, contatta il veterinario per capire quale sia il problema.

E' importante consultare il veterinario, perché cambiare la dieta di un coniglio senza una guida può essere **pericoloso per la sua salute**.



4. Osservandone espressioni e postura puoi capire se prova dolore

Nel suo ambiente naturale il coniglio mantiene una postura rilassata e naturale e uno sguardo vigile e sereno.

Quando inizia a provare dolore i primi segni con cui lo manifesta si notano proprio nello *sguardo* e nella *postura del corpo*.

Se digrigna i denti, tiene gli **occhi spalancati o socchiusi** o **porta indietro le orecchie** schiacciandole lungo la schiena invece che tenerle dritte e slanciate verso l'alto, allora qualcosa gli sta causando dolore.

Per lo stesso motivo può **rimanere accucciato o ricurvo su se stesso**, in alcuni casi se ha dolore all'addome causato da troppa aria o cibo si stende a terra **spingendo la pancia contro il pavimento e portando le zampe posteriori indietro**.

Fai attenzione anche alla posizione della testa: *se inizia ad inclinarla* sempre più spesso potrebbe trattarsi di **un'otite o un'encefalite**.

Ricorda che il coniglio nasconde il più possibile i sintomi di malessere, quindi se noti questi cambi di postura ed espressione vuol dire che **sta così male da non riuscire a mascherarlo**.

5. Le sue feci sono in numero, forma e consistenza diverse dal solito?

Nel corso della vostra convivenza avrai a che fare quotidianamente con i bisogni fisiologici del tuo compagno animale.

Controlla che abbiano *forma e consistenza omogenee* e che vengano prodotte con frequenza regolare ed in abbondanza.

Una variazione di queste caratteristiche può indicare **problemi intestinali**, una cattiva alimentazione, oppure essere conseguenza di un malessere più profondo.

Se il coniglio inizia a produrre *feci piccole e secche, o feci appuntite e unite fra loro da un filamento* devi chiamare il veterinario: ignorare queste condizioni potrebbe portare ad un **blocco intestinale pericoloso** quindi devi intervenire prima che smetta di produrne per più di di mezza giornata.

Anche **la diarrea è molto pericolosa** e va trattata con urgenza: chiama subito il veterinario non appena la noti.

6. Ti sembra che urini di più o di meno del solito?

Tenere sotto controllo **l'urina può darci indicazioni sullo stato di salute** del tuo coniglio, in particolare sulla condizione dei suoi reni.

Se la quantità di urina *aumenta* rispetto al solito, e noti che *beve più acqua* del normale, potrebbe avere un **problema a livello renale** che elimina troppi liquidi e a lungo andare lo farà sentire sempre più assetato e disidratato.

Al contrario quando la quantità di urina *diminuisce*, o impiega più tempo del solito per farla, o mostra segni di dolore durante la minzione, può essere a causa di cistiti o altre **infezioni delle vie urinarie**, oppure una conseguenza della formazione di **pericolosi e dolorosi calcoli**.



7. Il colore della sua urina è diverso dal solito?

Il colore dell'urina del coniglio può cambiare a seconda della sua alimentazione, quindi *non preoccuparti se lo vedi cambiare di tanto in tanto*, ma presta attenzione a queste due colorazioni.

Quando assume un colore rossastro può essere sia a causa di alcuni pigmenti contenuti negli alimenti che per **la presenza di sangue nelle urine**.

Contatta il veterinario per concordare un esame e capire di cosa si tratta.

Quando assume un colore biancastro e appare più densa è a causa di **un'alimentazione troppo ricca di calcio**, il cui eccesso viene espulso *dolorosamente* con le urine.

Se succede saltuariamente non devi preoccuparti, ma diventa un problema se questo colore si presenta spesso, perché un eccesso di calcio **può portare alla formazione di calcoli**, quindi concorda col veterinario un cambio di dieta.

8. Il suo pelo è diradato in alcuni punti o presenta croste e ferite?

Il pelo del tuo coniglio gli fornisce **una prima forma di protezione** nei confronti dei pericoli esterni. E' una barriera morbida che deve rimanere sempre integra e in buone condizioni.

Sono numerose le cause per cui il pelo può diradarsi e alcune di queste portano alla formazione di **ferite o piccole piaghe**.

Le ferite sui talloni possono essere causate dallo **sfregamento con i pavimenti duri** e scivolosi di casa o dal **peso eccessivo** del coniglio che grava sulle sue delicate zampe. Per evitarlo devi usare tappeti per ammorbidire le superfici su cui cammina o metterlo a dieta seguendo le indicazioni del veterinario.

Il pelo diradato può essere causato da infezioni da funghi, che se ignorate peggiorano e allargano la zona in cui il pelo non cresce.

Se invece noti che sul suo corpo crescono croste potrebbe trattarsi di una rogna, e anche in questo caso devi contattare il veterinario prima che la malattia peggiori.

9. Il suo pelo è sporco e umido?

Il coniglio è un animale pulito che dedica buona parte della giornata alla toelettatura.

Il suo pelo dovrebbe sempre essere curato e asciutto, quindi se nel corso dei giorni rimane più sporco o umido del solito allora ci sono cause che *interferiscono* con la sua normale routine di pulizia.

Se il *pelo intorno le narici* si presenta bagnato o notiamo la presenza di muco o pus è possibile che il coniglio abbia un raffreddore o altri **problemi respiratori**.

Un occhio bagnato può essere causato da una **congiuntivite**, da una grave infezione respiratoria o persino essere conseguenza di un grave problema dentale. Più la secrezione sarà purulenta più il pelo sarà appiccicoso.

Se il *muso* è umido di saliva possono esserci problemi alla bocca che ne aumentano la produzione.

Quando il coniglio si sporca il viso per una delle cause appena accennate si *pulisce*



usando le zampe anteriori. In questo caso troverai narici, occhi e muso puliti, ma la *parte interna delle zampe sporca e umida*.

La sporcizia accumulata nella *zona genitale* può indicare problemi al sistema digerente o urinario, oppure la presenza di altri problemi fisici che impediscono al coniglio di pulirsi.

Il pelo sporco o umido non è da sottovalutare, perchè se il coniglio non riesce a tolettarsi per molto tempo vuol dire che **qualcosa gli causa dolore** e quindi gli da fastidio pulirsi, o che ***sta così tanto male da disinteressarsene***.

10. Quando lo accarezzi noti rigonfiamenti sulla pelle?

Giocando con il tuo coniglio e accarezzandolo imparerai a riconoscere **la forma del suo corpo**.

Se inizi a notare la presenza di alcuni *rigonfiamenti* della pelle dove prima non c'erano fai attenzione, perchè potrebbero essere causati da **tumori o ascessi**.

Contatta il veterinario che deve capire la causa della loro origine e curarla prima che diventino *troppo grandi* per essere trattati in sicurezza.

11. Mostra difficoltà mentre si muove?

Quando va in giro per casa o gioca con i suoi passatempi, prova ad osservare di tanto in tanto la fluidità dei suoi movimenti.

Il coniglio sano si muove con **passi scattanti e armoniosi**, quindi se ad un certo punto noti che compie con difficoltà movimenti di solito semplici potrebbe essere a causa di traumi alle zampe o alla schiena, o causati da ***problemi di natura neurologica***.

12. Sembra spesso stanco e svogliato?

Il coniglio è un animale a cui piace giocare ed essere attivo, per questo il **mancato interesse verso le coccole** o i giocattoli è un segnale da tenere d'occhio.

Molte famiglie notano tardi l'apatia del coniglio perchè lasciano che siano solo i bambini a giocare con lui.

E' invece buona norma interagire con lui spesso, per *accorgersi il prima possibile* di questa condizione.

I conigli rimangono imbambolati a causa di **problemi motori o neurologici** che non gli permettono di giocare, oppure perchè provano un malessere molto grande tanto da disinteressarsi di ciò che gli accade attorno.

Nei casi più gravi non si preoccupano nemmeno di allontanarsi dopo aver fatto i bisogni, o **arrivano a nascondersi** per non farsi vedere dalla famiglia.

Questi sono segnali preoccupanti: il coniglio prova un malessere molto grande tanto da non riuscire a mascherarlo in nessun modo.

In natura verrebbe sicuramente puntato dai predatori, quindi l'*unica strategia* che gli rimane per sfuggirli è nascondersi, e se questo comportamento viene mostrato anche in casa devi chiamare il veterinario il prima possibile.



13. Il suo respiro è rumoroso e irregolare o starnutisce?

I conigli, al contrario di altri animali, respirano solo col naso.

Non sanno respirare con la bocca, e questo li rende molto più delicati perchè se le vie nasali si ostruiscono per qualche motivo la loro respirazione viene *compromessa*.

Se fa rumore quando respira come se russasse, allora le sue vie nasali hanno del *muco in eccesso* che rende difficile la respirazione. Se starnutisce invece c'è qualcosa che irrita le narici e gli dà fastidio.

Se invece emette un suono simile ad un flebile lamento è possibile che vi sia un *restringimento nel passaggio dell'aria inalata*.

Se noti che il movimento del fianco si fa più affannoso e tiene le narici dilatate vuol dire che **si sta sforzando per respirare**.

Questa condizione raggiunge la gravità massima **quando prova a respirare con la bocca**, quindi se noti questi comportamenti **chiama il veterinario tempestivamente**.

14. Mostra segni di aggressività e irrequietezza?

Durante i primi mesi di vita i conigli **sono animali docili e tranquilli**, a cui piace giocare con grandi e bambini. Sono attivi e affettuosi e adorano vivere insieme ai loro compagni umani.

Se nel giro di qualche mese *il suo comportamento cambia*, diventando più nervoso e aggressivo, potrebbe aver raggiunto la **maturità sessuale**.

E' una condizione che cambia *radicalmente* il carattere del tuo compagno animale, sia nel maschio che nella femmina, e che può causargli **molte sofferenze sia fisiche che psicologiche**, quindi consultati con il veterinario per capire come affrontare questa nuova fase della sua vita.

Anche lo **stress** e la **paura** fanno diventare il coniglio irrequieto, e spesso provano a comunicarlo sbattendo a terra le zampe posteriori. Se lo vedi comportarsi in questo modo cerca di capire cosa lo disturba, e chiedi consiglio ad un professionista.

La Checklist di Medicina del Coniglio è uno strumento *necessario* per riuscire a capire quando il tuo coniglio sta male, ma ricorda che **solo la visita di un professionista può diagnosticare i malesseri più profondi e nascosti**.

Se cerchi un **servizio** specialistico per la cura del coniglio da compagnia, **Medicina del Coniglio** è il *punto di riferimento* per tutte le famiglie di cui fanno parte questi piccoli e delicati animali.

Prenota una visita con uno specialista nella cura del coniglio da compagnia chiama il numero **+39 348 1135412**

Per informazioni o dubbi scrivi a **info@medicinadelconiglio.it**



**MEDICINA
DEL CONIGLIO**
Dott. Marco Di Giuseppe